



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 95 _____
ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа « 20 » сентября 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Михайловой Ириной Павловной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБДОУ Д/С № 30 «Березка», Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/Анапская, 10А/43.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999), п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) - стены и потолки некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в групповой «Ромашка»: выявлены нарушения целостности стены в буфетной у окна. В медицинском блоке в тамбуре и в санитарно-бытовом помещении поверхности полов с дефектами целостности, трещинами; в санитарно-бытовом помещении поверхности стен выполнены плиткой с дефектами, деформированной, с щелями. В кабинете врача стены выполнены побелкой, не влагостойкие, линолеум на полу не пригнан по периметру по швам герметично, а также с дефектами целостности покрытия. В групповой «Солнышко» в туалете в месте установки поддона частично обнаружены дефекты целостности стен. В групповой «Сказка» поверхность двери в спальную с повреждениями. В групповой «Росинка» на полу дефект линолеума в стыке полотна. Поверхность пола в спортивном зале с повреждениями. В групповой «Бабочки» потолок в игровой с повреждениями, полы в спальней с повреждениями; в туалетной группы «Бабочки» поверхность пола с трещинами; стены с повреждениями, следами течи. В групповой «Радуга» полы в спальней с повреждениями, потолок в раздевальной, буфетной с повреждениями отделки. В групповой «Колобок» поверхность двери при входе с повреждениями, в буфетной стены со сколами плитки, в санитарном узле стены и подоконник с повреждениями отделки. В групповой «Непоседы» поверхности стен в спальней с повреждениями; полы в месте установки умывальников с трещинами.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - в групповой «Сказка» мебель не имеет покрытие, допускающее проведение влажной

уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: полки для полотенец с повреждениями, дефектами целостности отделки. В групповой «Сказка» тумбочки с повреждениями, стол в спальней с повреждениями. В групповой «Непоседы» стол в буфетной с повреждениями отделки.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 - во всех групповых помещениях ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей, не оборудованы, отсутствуют.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - во всех групповых ячейках в раздевальных или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) - в санузле групповой «Росинка», «Солнышко» не оборудована отдельная раковина для персонала. В санузле групповой «Росинка», «Сказка» туалетные комнаты не оборудованы раздельно отдельными кабинками для мальчиков и девочек. В санузле групповой «Колокольчик» недостаточно 2 умывальников для рук из расчета 1 раковина на 5 детей, при численности детей 26, в наличии 3 умывальника. В санузле групповой «Ромашка» недостаточно 1 умывальника для рук из расчета 1 раковина на 5 детей.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 – помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – при замене оборудования для приготовления холодных закусок не обеспечена установка стола с охлаждаемой поверхностью.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – не выделена зона приготовления холодных закусок. При отсутствии холодного цеха в мясорыбном и овощном цехах не оборудованы приборы для обеззараживания воздуха.

- часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 - на пищеблоке не соблюден минимальный перечень технологического и холодильного оборудования, а именно: в горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции (протирочная машина для приготовления картофельного пюре).

- часть 1 ст. 28, ст. 36 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – работники не соответствуют требованиям, касающимся прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, которая не пройдена у следующих сотрудников: Занора Н.В. повар, Мартя И.Д. кух. рабочий, Везирова В.Р. помощник воспитателя, Семиразум М.О. помощник воспитателя, Кулеев А.Н. дворник, Михайленко Д.И. водитель, Востроглазова А.А. уборщица служебных помещений, Федорова И.А. делопроизводитель, Боева О.А. тьютор, Кияницына А.В. воспитатель, Полтавец Е.В. воспитатель.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Стены и потолки всех помещений выполнить без дефектов и повреждений, из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в групповой «Ромашка»: устранить нарушения целостности стены в буфетной у окна. В медицинском блоке в тамбуре и в санитарно-бытовом помещении поверхности полов обеспечить без дефектов целостности, без трещин; в санитарно-бытовом помещении поверхности стен выполнить плиткой без дефектов, без щелей. В

кабинете врача стены выполнить влагостойким покрытием, линолеум на полу пригнать по периметру по швам герметично. В групповой «Солнышко» в туалете в месте установки поддона устранить дефекты целостности стен. В групповой «Сказка» поверхность двери в спальную выполнить без повреждений. В групповой «Росинка» обеспечить покрытие линолеума в стыке полотна без дефектов. Поверхность пола в спортивном зале выполнить без повреждений. В групповой «Бабочки» потолок в игровой выполнить без повреждений, полы в спальней выполнить без повреждений; в туалетной группы «Бабочки» поверхность пола выполнить без трещин; стены выполнить без повреждений, без следов течи. В групповой «Радуга» полы в спальней выполнить без повреждений, потолок в раздевальной, буфетной выполнить без повреждений отделки. В групповой «Колобок» поверхность двери при входе выполнить без повреждений, в буфетной стены выполнить плиткой без сколов, в санитарном узле стены и подоконник выполнить без повреждений отделки. В групповой «Непоседы» поверхности стен в спальней выполнить без повреждений; полы в месте установки умывальников выполнить без трещин – срок устранения до 01.09.2025.

2. В групповой «Сказка» мебель обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: полки для полотенец без повреждений, дефектов целостности отделки. В групповой «Сказка» тумбочки выполнить без повреждений; стол в спальней выполнить без повреждений. В групповой «Непоседы» стол в буфетной выполнить без повреждения отделки – срок устранения до 18.10.2024.

3. Во всех групповых помещениях оборудовать ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей – срок устранения до 01.09.2025.

4. Во всех групповых ячейках в раздевальных или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей – срок устранения до 18.10.2024.

5. В санузле групповой «Росинка», «Солнышко» оборудовать отдельную раковину для персонала. В санузле групповой «Росинка», «Сказка» туалетные комнаты оборудовать раздельно отдельными кабинками для мальчиков и девочек. В санузле групповой «Колокольчик» обеспечить количество умывальников для рук из расчета 1 раковина на 5 детей. В санузле групповой «Ромашка» обеспечить количество умывальников для рук из расчета 1 раковина на 5 детей – срок устранения до 01.09.2025.

6. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения – срок устранения до 01.09.2025.

7. Для приготовления холодных закусок обеспечить установку стола с охлаждаемой поверхностью – срок устранения до 01.09.2025.

8. Выделить зону приготовления холодных закусок. В мясорыбном и овощном цехах оборудовать приборы для обеззараживания воздуха – срок устранения до 18.10.2024.

9. На пищеблоке обеспечить минимальный перечень технологического и холодильного оборудования, а именно: в горячем цехе оборудовать электропривод для готовой продукции (протирочная машина для приготовления картофельного пюре) – срок устранения до 01.09.2025.

10. Обеспечить прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Занора Н.В. повар, Мартя И.Д. кух. рабочий, Везирова В.Р. помощник воспитателя, Семиразум М.О. помощник воспитателя, Кулеев А.Н. дворник, Михайленко Д.И. водитель, Востроглазова А.А. уборщица служебных помещений, Федорова И.А. делопроизводитель, Боева О.А. тьютор, Кияницына А.В. воспитатель, Полтавец Е.В. воспитатель – срок устранения до 18.10.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Д/С № 30 «Березка», Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/Анапская, 10А/43.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Трудящихся, 1А; тел./факс 3-27-84; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «18»

октября 2024г., «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Михайлова И.П.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » сентября 2025 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
